



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Шилка

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Шилка
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 35 г. Шилка, ул. Толстого, д. 100 « 22 » ноября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела в городе Шилка
Комогорцевой Тамарой Алексеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального
общеобразовательного учреждения Первомайская средняя общеобразовательная школа № 2
ИНН 7527006057, ОГРН 1027500952423, расположенного по адресу: 673390, Забайкальский
край, Шилкинский район, пгт. Первомайский, ул. Ленина, 33.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1.ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту - ФЗ № 52-ФЗ) ; п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту СП 2.4.3648-20) - оконные проёмы в учебных кабинетах, зонах рекреации частично деревянные, ветхие, конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в зимнее время года, так как фрамуги форточки заклеиваются на зиму, частично оклеены полиэтиленовой пленкой;

2.ст.11, ч.1 ст.28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 - остекления деревянных оконных рам выполнены не из цельного стекла, имеются трещины, заклеенные скотчем;

3.ст.11, ч.1 ст.28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - отмечено наличие дефектов на поверхностях стен, потолка (отслоившейся краски, штукатурки) в спортивном зале (большого), коридоре 1 этажа, туалетных комнатах;

4.ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 – учебные доски не во всех кабинетах оборудованы дополнительным источником искусственного освещения;

5. ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ, п.п. 88, 99, 101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее – СП 3.3686-21) – договор на выполнение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и документы по контролю результатов проводимых мероприятий с указанием кратности их проведения, сведения о проведении плановых обследований на заселенность объектов членистоногими и грызунами не представлены;

6. ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 – в учебных помещениях, в обеденном зале покрытие столов и стульев из-за длительного использования имеет дефекты и повреждения (столы и стулья местами имеют зазоры, трещины, сколы);

7. ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 – полы в учебных кабинетах № 35, № 32, № 26, в коридорах 1 и 2 этажах, фойе 2 этажа, библиотеки имеют дефекты и повреждения пола - линолеум местами порван;

8. ст. 11, ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ, п. 2.4.11, п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 – санитарные узлы для мальчиков и девочек оборудованы на каждом этаже, но не оборудованы кабинками с дверьми, на 1 и 3 этажах унитазы для девочек забетонированы в полу, у мальчиков 1 унитаз на 3 этаже забетонирован, на 2-ом этаже в туалетной комнате для девочек унитазы имеют сколы; умывальные раковины обеспечены подводкой холодной воды, не оборудованы электро- или бумажными полотенцами;

9.. ст. 11, 17, ч. 1 ст. 28 ФЗ №52, п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 – перед обеденным залом столовой (количество посадочных мест 80) установлено три раковина, в рабочем состоянии только две;

10. ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы 5, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» согласно протоколу измерений искусственной освещенности № 141-О от 19.10.2023 и заключению к протоколу № 4835/ЗП – 15052 от 21.11.2023, представленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае: - в кабинете № 12 начальных классов уровни искусственной освещенности составили 195-196 лк (гигиенический норматив - не менее 300 лк);

11. ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы 5, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» согласно протоколу измерений параметров микроклимата № 155-М от 19.10.2023 и заключению к протоколу № 4838/ЗП – 15051 от 21.11.2023, представленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае:

1. Температура воздуха:

- в кабинете № 11 начальных классов — 24,6 – 24,9°C, кабинет № 13 — 24,5- 24,7°C, кабинет № 14 начальных классов — 25,4°C, кабинет № 22 русского языка — 25,4 - 25,5°C, кабинет № 23 биологии – 25,6 °C, кабинет № 24 иностранного языка — 25,3°C, кабинет №25 ОБЖ — 25,5 – 25,7°C, кабинет № 26 математика — 26,0°C (нормативное значение — 18-24 °C);

2. Относительная влажность воздуха:

в кабинете № 11 начальных классов — 37,5 – 41,3%, кабинет №12 начальных классов -28,7-28,9%, кабинет № 13 — 38,0 %, кабинет № 22 русского языка — 34,1-34,4%, кабинет № 23 биологии – 39,6-39,7%, кабинет №24 иностранного языка — 34,9%, кабинет № 25 ОБЖ — 37,5 – 37,7% (нормативное значение — 40-60%);

12. ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2. приложения 9 таблицы 1, приложения №10 таблицы1,3, п. 8.1.2, п. 8.1.4, приложения №8, приложения №9 таб.2, приложения №10 таб.1,3 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 - согласно экспертному заключению № 4835/ЭЗ-15054 от 21.11.2023 санитарно - эпидемиологической экспертизы рациона питания на калорийность и полноту вложения сырья для детей с 7 до 11 лет (по протоколу испытаний № 75—00-08230-23 от 25.10.2023), организованный в МОУ Первомайская СОШ № 2, представленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае, (завтрак отобранный (18.10.2023г.), по массе блюд за завтрак имеются отклонения: «салат из свеклы с изюмом» составил 28,3 г, (при норме 60-100 г.) «тефтеля из говядины» составил 53,8 г, (при норме 100-120 г.).

В рационе питания (завтрак) фактические значения калорийности и пищевых веществ (с учетом допустимого отклонения +5%) не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложения № 10 таб.1,3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Калорийность завтрака и его химически состав по содержанию белков, установленных лабораторным путём, ниже нормируемых значений, что свидетельствует о дефиците белковых компонентов;

Средние показатели за цикл: белки, жиры, углеводы (по примерному меню), а именно:

Химический состав завтрака, согласно примерному меню по содержанию углеводов находится в пределах нормируемых значений, а по содержанию белков выше нормируемых значений – 29,7% или 22,9 г. (при норме 20-25% или 15,4-19,25г.) и жиров выше нормируемых значений – 30,6% или 24,2 г. (при норме 20-25% или 15,8-19,75г.);

Несоответствие фактического рациона по отношению к примерному меню установлено по содержанию масла сливочного, фруктов и соков на 100%.

13. ст.11, ст. 17, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.4., приложением № 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) - в представленном примерном 14-ти меню отсутствуют суммарные значения содержания массы блюд, белков, жиров, углеводов, энергетической ценности за цикл 10 дней, масса блюд по дням за завтрак;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. обеспечить наличие во всех учебных кабинетах школы конструкцию окон, обеспечивающих возможность проведения проветривания помещений в любое время года в соответствии с требованиями п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 - **срок до 30.08.2024г.;**

2. выполнить остекление окон из цельного стекла, без сколов в соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 - **срок до 30.08.2024г.;**

3. обеспечить поверхности стен, потолка в спортивном зале (большого), коридоре 1 этажа, туалетных комнатах без дефектов в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 – **срок до 30.08.2024г. ;**

4. оборудовать классные доски дополнительными источниками искусственного освещения (софитами), направленными непосредственно на рабочее поле в соответствии с требованиями п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 - **срок до 30.08.2024г. ;**

5. обеспечить проведение плановых обследований на заселенность объектов членистоногими не менее 2 раз в месяц, грызунами с кратностью не менее - 1 раз в месяц в соответствии с п.п. 88, 99, 101 СанПиН 3.3686-21 - **срок до 19.01.2024г.;**

6. обеспечить в учебных помещениях, обеденном зале покрытие столов и стульев без дефектов и повреждений в соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 - **срок до 30.08.2024г.;**

7. обеспечить полы в учебных кабинетах № 35, № 32, № 26, в коридорах 1 и 2 этажах, фойе 2 этажа, библиотеки без дефектов и повреждений в соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 - **срок до 30.08.2024г.;**

8. оборудовать туалетные комнаты туалетными кабинками с дверями, санитарно-техническим оборудованием без дефектов, умывальные раковины подводкой холодной и горячей воды, электро - или бумажными полотенцами соответствии с п. 2.4.11, п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 - **срок до 30.08.2024г.;**

9. обеспечить перед входом в обеденный зал столовой раковинами из расчета один кран на 20 посадочных мест в соответствии с п. 2.4.11, п.3.4.3 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 - **срок до 30.08.2024г.;**

10. привести уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими нормативами и требованиями главы 5, таб. 5.54 СанПйН 1.2.3685-21- в кабинете № 12 начальных классов (гигиенический норматив - не менее 300 лк) - **срок до 30.08.2024г.;**

11. привести уровни параметров микроклимата в соответствии с гигиеническими нормативами и требованиями с главы 5, таб. 5.34 СанПйН 1.2.3685-21- в кабинете № 11 начальных классов, кабинет №12 начальных классов, кабинет № 13, кабинет № 22 русского языка, кабинет № 23 биологии, кабинет №24 иностранного языка, кабинет № 25 ОБЖ (нормативное значение — 40-60%);

12. привести рацион питания в соответствие с гигиеническими нормативами по сбалансированности фактического содержания белков, жиров (усилить контроль за вложением продовольственного сырья при приготовлении блюд) в соответствии с

требованиями п. 8.1.2. приложения 10 таблицы 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 20 - **срок до 15.12.2023г.**

13. пересмотреть в примерном 10-ти меню суммарные значения содержания массы блюд, белков, жиров, углеводов, энергетической ценности за цикл 14 дней масса блюд по дням за завтрак в соответствии с п. 8.1.4., приложением № 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - **срок до 15.12.2023г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений
обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа № 2 ИНН 7527006057, ОГРН 1027500952423 по адресу: 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, пгт. Первомайский, ул. Ленина, 33.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Шилка, по адресу: г. Шилка, ул. Толстого, д. 100 тел./факс 8 (30 244) 2-32-75, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом по пунктам 14,15 в срок до «27» ноября 2023г., по пунктам 1,2,3,4, 6,7,8,9,10,11; по пункту 5 в срок до «22» января 2024г., по пунктам 12,13 в срок до «18» декабря 2024г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела в
городе Шилка

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Комогорцева Т.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «22» ноября 2023г. _____ Юргатова В.Ю..
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: по электронной почте **school2pervom@mail.ru**